

PROMOCIONES

| BAHIA BLOQUEADOR DRY TOUCH ACI. HIALURONICO SPF50 X 55 G |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R.S.                                                     | NSOC25697-15PE                                    |
| CONTRAINDICACIONES                                       | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                                             | No usar en pieles irritadas o con heridas.        |

| ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER SFP50+ X 50ML |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R.S.                                           | NSOC2555-15PE                                     |
| CONTRAINDICACIONES                             | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                                   | Evitar el contacto directo con los ojos.          |

| CERAVE GEL LIMPIADOR ANTI-IMPERFECCIONES BLEMISH CONTROL X 236ML |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                                             | NSOC51870-21PE                                                                              |
| CONTRAINDICACIONES                                               | No usar en caso de hipersensibilidad al producto.                                           |
| PRECAUCIONES                                                     | Evitar el contacto de ojos. En caso contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. |

| EFFACLAR CONCENTRADO JABON EN BARRA DE LIMPIEZA PROFUNDA X 70GR |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R.S.                                                            | NSOC27806-16PE                                    |
| CONTRAINDICACIONES                                              | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                                                    | Mantener fuera del alcance de los niños.          |

PROMOCIÓN

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BAHIA BLOQUEADOR DRY TOUCH ACI. HIALURONICO SPF50 X 55 G |                                                   |
| R.S.                                                     | NSOC25697-15PE                                    |
| CONTRAINDICACIONES                                       | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                                             | No usar en pieles irritadas o con heridas.        |

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER SFP50+ X 50ML |                                                   |
| R.S.                                           | NSOC2555-15PE                                     |
| CONTRAINDICACIONES                             | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                                   | Evitar el contacto directo con los ojos.          |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLE SURE SABOR VAINILLA LATA X 1600G |                                                                                                                                                                                                      |
| R.S.                                              | I4550320E NAABLB                                                                                                                                                                                     |
| CONTRAINDICACIONES                                | No debe usarse en niños con Galactosemia                                                                                                                                                             |
| PRECAUCIONES                                      | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. Mezclar la fórmula con agua a una temperatura mayor a 35°C puede comprometer los beneficios de los probióticos. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG/XXG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                                      | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                              | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| BAHIA BLOQUEADOR SPF 90 X 120ML |                                                   |
| R.S.                            | NSOC31544-17PE                                    |
| CONTRAINDICACIONES              | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                    | No usar en pieles irritadas o con heridas.        |

PROMOCIONES

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                                                                                                                                                     |
| CONTRAINDICACIONES                              | No debe usarse en niños con Galactosemia                                                                                                                                                             |
| PRECAUCIONES                                    | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. Mezclar la fórmula con agua a una temperatura mayor a 35°C puede comprometer los beneficios de los probióticos. |

| LAMBDAPIL SHAMPOO ANTICAIDA X 200ML |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                | NSOC29658-17PE                                                                                                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES                  | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                              |
| PRECAUCIONES                        | Uso externo. Evite el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Probado dermatológicamente. |

| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES             | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                           |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG/XXG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                    |
| CONTRAINDICACIONES                        | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                          |
| PRECAUCIONES                              | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación |

PROMOCIONES

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                                                                                                                                                     |
| CONTRAINDICACIONES                              | No debe usarse en niños con Galactosemia                                                                                                                                                             |
| PRECAUCIONES                                    | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. Mezclar la fórmula con agua a una temperatura mayor a 35°C puede comprometer los beneficios de los probióticos. |

| LAMBDA-PIL SHAMPOO ANTICAIDA X 200ML |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                 | NSOC29658-17PE                                                                                                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES                   | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                              |
| PRECAUCIONES                         | Uso externo. Evite el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Probado dermatológicamente. |

| ALULA GOLD 3 X 900G (PACK X 2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES             | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                           |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

| HUGGIES NATURAL CARE PAÑAL TALLA XXG X 58 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | NSOA07478-18CO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRAINDICACIONES                        | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                     |
| PRECAUCIONES                              | Huggies como cualquier otra ropa, incluidos los pañales de tela, puede quemarse si es expuesto al fuego. Mantener fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia con la bolsa de plástico o materiales del pañal. En caso de irritación, consulte a su médico. |

| NAN 3 CRECIMIENTO X 1800G |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                      | I3000418E NAN SMR                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES        | No está indicado para casos de alergia declarada a la proteína de leche de vaca (o sospecha). No está indicado para uso parenteral. |
| PRECAUCIONES              | Conserve en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la lata consérvela con la tapa bien cerrada.                                    |

| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOs LATA X 800G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

Promociones

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS LIMPIEZA EFECTIVA X 120 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | NSOC88278-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                              | Ninguna.                                                                                                  |
| PRECAUCIONES                                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |

| ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL VAINILLA LTA X 850G |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                           | P2930319E NAMAJH                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRAINDICACIONES                             | No use horno de microondas para calentar el producto.Podrian resultar graves quemaduras.                                                                                                                                                                          |
| PRECAUCIONES                                   | Si no alimenta a su hijo inmediatamente, el producto que fue preparado debe guardarse en el refrigerador y usarse dentro de las siguientes 24 horas. En este caso, agítese nuevamente antes de alimentar a su pequeño. Deseche el alimento que quede sin tomarse. |

| PLENITUD CLASSIC PAÑAL G X 20 |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R.S.                          | NSOA00054-11PE                                                   |
| CONTRAINDICACIONES            | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                  | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

| HUGGIES NATURAL CARE PAÑAL TALLA XG X 60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                     | NSOA07478-18CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                       | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                         |
| PRECAUCIONES                             | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico. |

| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| ALULA GOLD 2 LATA X 400G |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                     | I1001418E NAAPPR                                                                                                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES       | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                  |
| PRECAUCIONES             | No sustituye a la leche materna Los lactantes y niños alimentados con Alula GOLD deben recibir otros alimentos complementarios ademas de éste. Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. |

# PROMOCIONES

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS CUIDADO 4 EN 1 X 184 |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                         | NSOC72745-16 CO                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES                           | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                                 | Mantener fuera del alcance de los niños.                                                                  |

| CERAVE LOCION HIDRATANTE X 236ML |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                             | NSOC34046-18PE                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES               | No usar en caso de hipersensibilidad al producto.                                                      |
| PRECAUCIONES                     | Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso, en caso de que persista consulte a su médico. |

| MASON NATURAL GINKO BILOBA X 60 CAP. |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                 | PNE-1376                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                   | En desórdenes hematológicos como hemofilia.                                                                                                                                                                                       |
| PRECAUCIONES                         | Si está en periodo de embarazo, lactancia, tomando medicamentos, o si piensa realizar algún procedimiento médico consulte a su doctor antes de usar. Suspenda su uso y consulte a su médico si alguna reacción adversa ocurriera. |

| ALULA GOLD 2 LATA X 400G |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                     | I1001418E NAAPPR                                                                                                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES       | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                  |
| PRECAUCIONES             | No sustituye a la leche materna Los lactantes y niños alimentados con Alula GOLD deben recibir otros alimentos complementarios ademas de éste. Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. |

| TIO NACHO SHAMPOO PURIFICACION CON CELULAS MADRE X 415 ML |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                                      | NSOC79876-17CO                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRAINDICACIONES                                        | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                    |
| PRECAUCIONES                                              | Para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuague con abundante agua. Suspenda su uso si observa alguna reacción desfavorable. No aplicar en zonas lastimadas o irritadas. Mantener fuera del alcance de los niños. |

| ALULA GOLD 3 LATA X 1800 G |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                       | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                |
| CONTRAINDICACIONES         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                       |
| PRECAUCIONES               | Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. |

| CERAVE LIMPIADORA HIDRATANTE X 473 ML |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                  | NSOC34296-18PE                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                      |
| PRECAUCIONES                          | Manténgase alejado del alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso. Este producto puede ser irritante si no se usa según lo indicado en el modo de empleo. Evítese el contacto con los ojos. |

PROMOCIONES

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL LTA X 850G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                          | P2930219E NAMA1H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                            | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRECAUCIONES                                  | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. Si no alimenta a su hijo inmediatamente, el producto que fue preparado debe guardarse en el refrigerador y usarse dentro de las siguientes 24 horas. En este caso, agítese nuevamente antes de alimentar a su pequeño. Deseche el alimento que quede sin tomarse. |

| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4100222E NAA1LB                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES                        | Similac 3 no es ni intenta ser un sucedáneo de la leche materna.No usar en casos de galactosemia.Exento de gluten.                                                                                                                                       |
| PRECAUCIONES                              | Si es recomendado por su médico o profesional de la salud, siga sus indicaciones cuidadosamente sobre la cantidad y frecuencia de alimentación. Nunca use un horno microondas para preparar o calentar el producto. Puede resultar en quemaduras graves. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XXG X 44 |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES             | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                   | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

| GLUCERNA SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                | I4100722E NAA1LB                                                                                                                                                                                |
| CONTRAINDICACIONES                  | No para uso en personas con galactosemia. Exento de gluten. Utilizar en niños solamente si es recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado.                              |
| PRECAUCIONES                        | No se debe usar en personas con galactosemia. No se debe usar en niños, a menos que su uso sea recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado. No es para uso intravenoso. |

| TIO NACHO SHAMPOO HERBOLARIA X 950ML |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                 | NSOC79876-17CO                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRAINDICACIONES                   | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                    |
| PRECAUCIONES                         | Para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuague con abundante agua. Suspenda su uso si observa alguna reacción desfavorable. No aplicar en zonas lastimadas o irritadas. Mantener fuera del alcance de los niños. |

| ALULA GOLD 3 LATA X 1800 G |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                       | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                |
| CONTRAINDICACIONES         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                       |
| PRECAUCIONES               | Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM M X 68 |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                         | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES           | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                 | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

PROMOCIONES

| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS LIMPIEZA EFECTIVA X 120 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | NSOC88278-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                              | Ninguna.                                                                                                  |
| PRECAUCIONES                                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |

| SIMILAC 2 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 350G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I1000722E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| SIMILAC 1 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 350G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I1000422E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XXG X 44 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                   | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                     | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                           | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

| ALULA PDF (PREMATURO) X 400G |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                         | I1001316E NAAPPR                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRAINDICACIONES           | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                              |
| PRECAUCIONES                 | condiciones tales como la salida del hospital después de nacimiento pretérmino. Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. |

| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                                                                                                                                                     |
| CONTRAINDICACIONES                              | No debe usarse en niños con Galactosemia                                                                                                                                                             |
| PRECAUCIONES                                    | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. Mezclar la fórmula con agua a una temperatura mayor a 35°C puede comprometer los beneficios de los probióticos. |

| ALULA GOLD COMFORT LATA X 400G |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | I1000216E/NAAPPR                                                                                                                                                        |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                               |
| PRECAUCIONES                   | S-26 Comfort Gold no es recomendada para lactantes con alergia confirmada a la leche de vaca. Se deben seguir los consejos profesionales sobre la necesidad de utilizar |

| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                          |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

PROMOCIONES

| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS LIMPIEZA EFECTIVA X 120 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | NSOC88278-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                              | Ninguna.                                                                                                  |
| PRECAUCIONES                                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |

| SIMILAC 2 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 350G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I1000722E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                  | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                    | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                          | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

| ALULA PDF (PREMATURO) X 400G |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                         | I1001316E NAAPPR                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRAINDICACIONES           | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                              |
| PRECAUCIONES                 | condiciones tales como la salida del hospital después de nacimiento pretérmino. Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. |

| ALULA GOLD 3 LATA X 1800 G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                       | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                          |
| PRECAUCIONES               | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

| ENFAMIL 2 PRO MENTAL (PREMIUM) X 250G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                  | NSOC72092-16CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                          | este o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. Una vez preparada, la fórmula puede echarse a perder rápidamente. Usted puede alimentar a su bebé inmediatamente o puede tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador (2-4°C) por no más de 24 horas .<br>Los lactantes se les deberá dar alimentación complementaria a partir de los seis (6) meses de edad. Consulte a su médico sobre otros alimentos que agregaría a la |

| CERAVE LIMPIADORA HIDRATANTE X 473 ML |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                  | NSOC34296-18PE                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                      |
| PRECAUCIONES                          | Manténgase alejado del alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso. Este producto puede ser irritante si no se usa según lo indicado en el modo de empleo. Evítese el contacto con los ojos. |

PROMOCIÓN JUNIO

|                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS LIMPIEZA EFECTIVA X 120 |                                                                                                           |
| R.S.                                            | NSOC88278-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                              | Ninguna.                                                                                                  |
| PRECAUCIONES                                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUGGIES PAÑAL ACTIVESEC XXG X 74 |                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                             | NSOA00184-09CO                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES               | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                     | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMS LATA X 800G |                                                                                                                           |
| R.S.                                     | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                       | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                             | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                                  | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                    | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                          | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA PDF (PREMATURO) X 400G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R.S.                         | I1001316E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRAINDICACIONES           | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRECAUCIONES                 | La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. S-26® PDF GOLD es una fórmula diseñada para bebés con condiciones tales como la salida del hospital después de nacimiento pretérmino. Se recomienda la alimentación complementaria de acuerdo a las instrucciones del médico. SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDOZINC EFERV. 1000/10MG TUBO X 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.S.                                | DN-0227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRAINDICACIONES                  | Este producto está contraindicado en personas con hipersensibilidad (alergia) a los componentes de la fórmula; además en caso de problemas renales, enfermedades sanguíneas, talasemia o anemia.                                                                                                                                                                                                    |
| PRECAUCIONES                        | La vitamina C puede interferir en las pruebas de glucemia, aunque no tiene efecto sobre los niveles de azúcar en sangre. ADVERTENCIAS: Los pacientes con fenilketonuria no deben consumir este producto, contiene aspartame que se metaboliza en fenilalanina. No debe superar la dosis diaria recomendada de los productos dietéticos ni deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. |

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                          |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

PROMOCIONES

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 2 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 350G |                                                                                                          |
| R.S.                                      | I1000722E NAABLB                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula. |
| PRECAUCIONES                              | Nunca use el horno microondas para preparar o calentar la fórmula, puede resultar en quemaduras graves.  |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                  |
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                                  | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                    | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                          | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XXG X 44 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                                   | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                     | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                |
| PRECAUCIONES                           | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. |

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 1 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                      |
| R.S.                                      | I1000422E NAABLB                                                                     |
| CONTRAINDICACIONES                        | No usar en caso de galactosemia                                                      |
| PRECAUCIONES                              | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. |

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUCERIN HIGIENE INTIMA X250ML |                                                                                                           |
| R.S.                          | NSOC54287-13CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES            | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                  | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD COMFORT LATA X 400G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R.S.                           | I1000216E/NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                          |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

PROMOCIÓN

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 2 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 350G |                                                                                                          |
| R.S.                                      | I1000722E NAABLB                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula. |
| PRECAUCIONES                              | Nunca use el horno microondas para preparar o calentar la fórmula, puede resultar en quemaduras graves.  |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                  |
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABYSEC PAÑAL PREMIUM XG X 72 PAQUETE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R.S.                                  | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                    | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                         |
| PRECAUCIONES                          | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico. |

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUGGIES PAÑAL ACTIVESEC M X 68 (PAQUETE) |                                                                                                          |
| R.S.                                     | NSOA00184-09CO                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES                       | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                             | Almacenar en un lugar fresco.                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD 3 LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R.S.                     | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRAINDICACIONES       | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                     |
| PRECAUCIONES             | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco.Antes de abrir la lata,verifique la integridad de la tapa metálica.Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso.Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto.Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                     |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco.Antes de abrir la lata,verifique la integridad de la tapa metálica.Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso.Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto.Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLUCERNA SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                         |
| R.S.                                | I4100722E NAABLB                                                                                                        |
| CONTRAINDICACIONES                  | No para uso en personas con galactosemia.                                                                               |
| PRECAUCIONES                        | Exento de gluten.Utilizar en niños solamente si es recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado. |

PROMOCIÓN

| ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL LTA X 1350G |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                           | I1000620E NARBHA                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRAINDICACIONES                             | No use horno de microondas para calentar el producto.Podrian resultar graves quemaduras.                                                                                                                                                                     |
| PRECAUCIONES                                   | Si no alimenta a su hijo inmediatamente, el producto que fue preparado debe guardarse en el refrigerador y usarse dentro de las siguientes 24 horas.En niños menores de 24 meses consulte con su pediatra.Este producto no es sucedáneo de la leche materna. |

| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

| CERAVE GEL LIMPIADOR ANTI-IMPERFECCIONES BLEMISH CONTROL X 236ML |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                                             | NSOC51870-21PE                                                                              |
| CONTRAINDICACIONES                                               | No usar en caso de hipersensibilidad al producto.                                           |
| PRECAUCIONES                                                     | Evitar el contacto de ojos. En caso contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. |

| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. La fecha de elaboración, caducidad y el número de lote se encuentran en la base de la lata. El contenido es por peso seco, no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede ocurrir. Si el polvo cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. |

| HUGGIES PAÑAL NATURAL CARE XXG X 58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                | NSOA07478-18CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                  | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                         |
| PRECAUCIONES                        | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico. |

| GLUCERNA SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                | I4100722E NAABLB                                                                                                        |
| CONTRAINDICACIONES                  | No para uso en personas con galactosemia.                                                                               |
| PRECAUCIONES                        | Exento de gluten.Utilizar en niños solamente si es recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado. |

PROMOCIÓN

|                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUGGIES PAÑITOS HUMEDOS LIMPIEZA EFECTIVA X 120 |                                                                                                           |
| R.S.                                            | NSOC88278-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto.                                          |
| PRECAUCIONES                                    | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                  |
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 3 CON MEZCLA DE 5HMOS LATA X 800G |                                                                                                                           |
| R.S.                                      | I4100222E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                              | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER SFP50+ X 50ML |                                                                                 |
| R.S.                                           | NSOC2555-15PE                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                             | No usar en caso de hipersensibilidad al producto.                               |
| PRECAUCIONES                                   | Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No refrigerar ni congelar. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD 1 LATA X 900 G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R.S.                      | I1000518E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES        | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRECAUCIONES              | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. La fecha de el caducidad y el número de lote se encuentran en la base de la lata. El contenido es por peso seco, no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede o polvo cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLE SURE SABOR VAINILLA LATA X 1600G |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.S.                                              | I4550320E NAABLB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRAINDICACIONES                                | No debe usarse en niños con galactosemia. No para uso parenteral.                                                                                                                                                                                                       |
| PRECAUCIONES                                      | Nunca caliente la fórmula en el horno microondas, puede ocasionar quemaduras serias. Mezclar la fórmula con agua a una temperatura mayor de 35°C comprometer los beneficios de los probióticos. Consulte con el pediatra respecto a las porciones que el niño requiere. |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PLENITUD CLASSIC PAÑAL M/G X 20 |                                                                  |
| R.S.                            | NSOA00054-11PE                                                   |
| CONTRAINDICACIONES              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

PROMOCIÓN

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA LATA X 900G |                                                                  |
| R.S.                                            | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUCERIN BABY BAÑO & SHAMPOO FRASCO X 400ML |                                                                                                           |
| R.S.                                       | NSOC72092-16CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                         | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                               | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILAC 3 KID LATA X 400G PACK x 2 |                                                                                                                           |
| R.S.                               | I4550317E NAABLB                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                 | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                  |
| PRECAUCIONES                       | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula. Este producto no reemplaza una alimentación saludable. |

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER SFP50+ X 50ML |                                                                                 |
| R.S.                                           | NSOC2555-15PE                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                             | No usar en caso de hipersensibilidad al producto.                               |
| PRECAUCIONES                                   | Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No refrigerar ni congelar. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. La fecha de elaboración, caducidad y el número de lote se encuentran en la base de la lata. El contenido es por peso seco, no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede ocurrir. Si el polvo cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CERAVE GEL LIMPIADOR ESPUMOSO X 236ML |                                                   |
| R.S.                                  | NSOC34296-18PE                                    |
| CONTRAINDICACIONES                    | No usar en caso de hipersensibilidad al producto. |
| PRECAUCIONES                          | Evitar el contacto directo con los ojos.          |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PLENITUD CLASSIC PAÑAL M/G X 20 |                                                                  |
| R.S.                            | NSOA00054-11PE                                                   |
| CONTRAINDICACIONES              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENSURE ADVANCE SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R.S.                                      | 4100215E NAABLB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRAINDICACIONES                        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRECAUCIONES                              | Almacenar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. La lata abierta debe taparse y conservarse en un lugar fresco y seco, pero no en refrigeración. Una vez abierta la lata, el contenido debe usarse dentro de las siguientes tres semanas. Ensure Advance una vez preparado debe usarse inmediatamente, de lo contrario debe taparse, refrigerarse y usarse en las siguientes 24 horas. |

PROMOCIONES

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEDIASURE TRIPLESURE SABOR VAINILLA/CHOCOLATE LATA X 900G |                                                                  |
| R.S.                                                      | I4550320E NAABLB                                                 |
| CONTRAINDICACIONES                                        | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                                              | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUGGIES PAÑAL NATURAL CARE M X 60 |                                                                                                           |
| R.S.                              | NSOA07478-18CO                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES                | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico. |
| PRECAUCIONES                      | Almacenar en un lugar fresco.                                                                             |

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLUCERNA SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                         |
| R.S.                                | I4100722E NAABLB                                                                                                        |
| CONTRAINDICACIONES                  | No para uso en personas con galactosemia.                                                                               |
| PRECAUCIONES                        | Exento de gluten.Utilizar en niños solamente si es recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado. |

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFAMIL 1 PREMIUM X 850 GR |                                                                                                          |
| R.S.                       | P2931219E NAMAJH                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES         | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula. |
| PRECAUCIONES               | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula puede ocasionarle quemaduras serias    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD COMFORT LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.S.                           | I1000216E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRAINDICACIONES             | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRECAUCIONES                   | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. La fecha de elaboración, caducidad y el número de lote se encuentran en la base de la lata. El contenido es por peso seco, no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede ocurrir. Si el polvo cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALULA GOLD 1 LATA X 900 G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R.S.                      | I1000518E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRAINDICACIONES        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRECAUCIONES              | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de su tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico después de cada uso. Use dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. La fecha de elaboración y el número del lote están en la base de la lata. El contenido es por peso seco, no por volumen. Algún asentamiento del polvo puede ocurrir. Si este producto cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PLENITUD CLASSIC PAÑAL M/G X 20 |                                                                  |
| R.S.                            | NSOA00054-11PE                                                   |
| CONTRAINDICACIONES              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFAMIL 2 CON HIERRO X 800G |                                                                                                          |
| R.S.                        | I1001409E NAMAJH                                                                                         |
| CONTRAINDICACIONES          | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la formula. |
| PRECAUCIONES                | No use el horno de microondas para preparar o calentar la fórmula puede ocasionarle quemaduras serias.   |

**PROMOCIONES**

| ENFAMIL 1 PREMIUM X 250 G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                      | I1001821E/NARBHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRAINDICACIONES        | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRECAUCIONES              | No use horno de microondas para calentar la fórmula. Esto puede causar graves quemaduras. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, este o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. Una vez preparada, la fórmula puede echarse a perder rápidamente. Usted puede alimentar a su bebé inmediatamente o puede tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador (2-4°C) por no más de 24 horas .<br>Los lactantes se les deberá dar alimentación complementaria a partir de los seis (6) meses de edad. Consulte a su médico sobre otros alimentos que agregaría a la dieta del bebé a medida que crezca. |

| BABYSEC PAÑAL PREMIUM G X 58 PAQUETE |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                 | NSOA00181-17PE                                                                                                                                                    |
| CONTRAINDICACIONES                   | Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. En caso de que persista, consulte a su médico.                                                          |
| PRECAUCIONES                         | Los pañales desechables pueden incendiarse si son expuestos al fuego; para seguridad de sus niños manténgalos siempre alejados. Para evitar peligro de sofocación |

| PEDIALACT SABOR VAINILLA LATA X 900G (2-10 AÑOS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                             | I4550423E NASNNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                               | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRECAUCIONES                                     | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

| ENSURE ADVANCE SABOR VAINILLA LATA X 850G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                      | I4551110E - NAALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRAINDICACIONES                        | En caso de notar alguna reacción desfavorable al usar el producto suspenda su uso y consulte a su médico.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRECAUCIONES                              | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. Si el polvo cambia de olor, color y/o apariencia debe desecharse. |

| BAHIA BLOQUEADOR TOTAL SUNBLOCK SPF100 X 120GR TUBO |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                                | NSOC31525-17PE                                                                    |
| CONTRAINDICACIONES                                  | evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre, enjuagar con abundante agua.      |
| PRECAUCIONES                                        | Solo para uso externo, si se presentase alguna reacción adversa, suspenda su uso. |

| ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL/VAINILLA LTA X 1350G |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                                                    | I1000620E NARBHA / I1000720E NARBHA                                                                      |
| CONTRAINDICACIONES                                      | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula. |
| PRECAUCIONES                                            | Conserve en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la lata consérvela con la tapa bien cerrada.         |

| PROGRESS GOLD 3 ALULA LATA X 900G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.S.                              | I3000118E NAAPPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAINDICACIONES                | No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus principios activos o excipientes de la fórmula.                                                                                                                                                                                                           |
| PRECAUCIONES                      | Mantenga la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad de la tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico a la lata después de su uso. Utilice dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evite el almacenamiento prolongado a temperaturas altas. |

| PLENITUD CLASSIC PAÑAL M/G X 20 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| R.S.                            | NSOA00054-11PE                                                   |
| CONTRAINDICACIONES              | No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida al producto. |
| PRECAUCIONES                    | Conservar en un lugar fresco y seco.                             |